



FAST


novoceram
FABRICANT FRANÇAIS DE CÉRAMIQUE DEPUIS 1863

FAST

www.novoceram.fr/fast

GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE, PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY, DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG, GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Equation parfaite entre force de caractère et tonalité apaisante, Fast est un carrelage dont l'aspect ciment apporte une touche à la fois contemporaine et singulière. Décliné en 3 coloris, dans des finitions pour l'intérieur et l'extérieur dont une version en 20 mm d'épaisseur, Fast est adapté à tous les espaces résidentiels et commerciaux pour l'architecture contemporaine.

Fast is concrete effect ceramic tile with a distinctive and contemporary character, capable of giving personality to projects calling for floors that have personality without being too bold. Available in three colours, in the version for interiors and in the version for exteriors with a thickness of twenty millimetres, Fast adapts to contemporary residential and commercial spaces.

Fast ist ein keramischer Zement, der einen entschlossenen und kontemporären Charakter besitzt und den Projekten, die Bodenflächen mit einem charakteristischen Aussehen ohne Überschwenglichkeiten verlangen, Persönlichkeit verleiht. Fast gibt es in drei Farben, sowohl in der Ausführung für innen als auch in der zwanzig Millimeter dicken Ausführung für außen und fügt sich in alle Wohn- und Gewerbebereiche der modernen Architektur.

Fast è un cemento ceramico dal carattere deciso e contemporaneo capace di dare personalità a progetti nei quali si desideri un pavimento dall'aspetto caratterizzato ma senza eccessi. Declinato in tre colori, sia nella finitura per interno che per esterno in venti millimetri di spessore, Fast si adatta a tutti gli spazi residenziali e commerciali di architettura contemporanea.

www.novoceram.fr/fast

www.novoceram.com/fast

www.novoceram.de/fast

www.novoceram.it/fast




www.novoceram.fr/ecologie - www.novoceram.com/eco - www.novoceram.de/oikologie - www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr/produit/fast

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



60x60 Rectifié



30x60 Rectifié



45x45 Non Rectifié

FAST **SABLE**

FAST **GRIS**


FAST **PLOMB**



www.novoceram.fr/produit/fast

FORMATS

GRÈS CÉRAMÉ
COLORÉ DANS LA MASSE



60x60 AD Rectifié OUT. PLUS

FAST **SABLE ANTIDÉRAPANT**

FAST **GRIS ANTIDÉRAPANT**

FAST **PLOMB ANTIDÉRAPANT**

SAB
LE



FAST
SABLE

60x60 RECTIFIÉ

VOGUE
ACCESSORIES
KATE MOSS
AMERICAN FASHIO





FAST
SABLE

60x60 RECTIFIÉ



FAST
GRIS


60x60 AD RECTIFIÉ OUT. PLUS
60x60 RECTIFIÉ





FAST
GRIS

60x60 RECTIFIÉ





FAST
PLOMB

60x60 RECTIFIÉ



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Dossier UPEC en cours.
Pour plus d'information:
www.novoceram.fr/dossier-upec-fast



ISO 10545-2
CONFORME



ISO 10545-3
≤0,5%



ISO 10545-4
CONFORME



ISO 10545-6
CONFORME



ISO 10545-12
CONFORME



ISO 10545-13
CONFORME



ISO 10545-14
CONFORME



DIN 51130



DIN 51097



DIN 51130
AD
OUT PLUS



DIN 51097
AD
OUT PLUS



DIN 51097
AD
OUT PLUS

60x60 cm -24"x24" RECTIFIÉ ÉP. 8,5 mm	60x60 cm -24"x24" AD RECTIFIÉ OUTDOOR PLUS ÉP. 20 mm	30x60 cm -12"x24" RECTIFIÉ ÉP. 8,5 mm	45x45 cm -18"x18" NON RECTIFIÉ ÉP. 8,5 mm	7,2x45 cm - 3"x18" PLINTHE DROITE NR	7,2x60 cm - 3"x24" PLINTHE DROITE RECT	45x45 cm - 18"x18" NEZ DE MARCHE

	G332	G335	G419	G329	G375	G378	(1)
--	------	------	------	------	------	------	-----

	G333	G336	G421	G330	G377	G380	(1)
--	------	------	------	------	------	------	-----

	G334	G337	G420	G331	G376	G379	(1)
--	------	------	------	------	------	------	-----

(1) Disponible sur demande selon quantité. Available on request depending on the quantities involved. Auf Anfrage je nach Menge. Disponibile su richiesta in funzione della quantità.

			PCES/CARTON PCES/BOX STUCK/KARTON PZ/SC	M²/CARTON SQM/BOX QM/KARTON M²/SC	KG/CARTON KGS/BOX KGS/KARTON KG/SC	CTNS/PAL BOXES/PAL KARTON/PAL SC/PAL	M²/PAL SQM/PAL QM/PAL M²/PAL	KG/PAL KGS/PAL KGS/PAL KG/PAL	H PAL H PAL H PAL H PAL
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 20 mm	2	0,72	~ 32	30	21,60	~ 960	74
60x60 cm	24"x24"	ÉP. 8,5 mm	4	1,44	~ 28	32	46,08	~ 896	74
30x60 cm	12"x24"	ÉP. 8,5 mm	6	1,08	~ 22	40	43,20	~ 880	75
45x45 cm	18"x18"	ÉP. 8,5 mm	6	1,215	~ 23	33	40,09	~ 759	59
7,2x45 cm	3"x18"	PLINTHE	12	5,4 ml	~ 9	98	529,20 ml	~ 882	71
7,2x60 cm	3"x24"	PLINTHE	10	6,00 ml	~ 9	70	420,00 ml	~ 630	66,5
45x45 cm	18"x18"	NEZ DE MARCHE	5	2,25 ml	~ 21	33	74,25 ml	~ 693	59

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRODUIT OUTDOOR PLUS EN 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LES RECOMMANDATIONS, INSTRUCTIONS ET LIMITATIONS POUR L'UTILISATION ET LES SYSTÈMES DE POSE RELATIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CATALOGUE SYSTEMES DE POSE ET CONSULTER LE SITE NOVOCERAM.FR
FOR FURTHER DETAILS ABOUT OUTDOOR PLUS IN 20 MM THICKNESS AND IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS OF USE AND INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE LAYING PATTERNS CATALOGUE OR VISIT THE WEBSITE NOVOCERAM.FR
AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU DEM PRODUKT OUTDOOR PLUS IN EINER STÄRKE VON 20 MM DICKE UND INSBESONDERE TIPPS UND TRICKS, EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG FINDEN SIE IM KATALOG VERLEGUNGSSYSTEME UND AUF DER INTERNETSEITE NOVOCERAM.FR
PER DETTAGLI SUL PRODOTTO OUTDOOR PLUS IN 20 MM DI SPESSORE E IN PARTICOLARE PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE IN VISIONE IL CATALOGO SISTEMI DI POSA E IL SITO NOVOCERAM.FR

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection. Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit. Etant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural materials, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect. Due to this intrinsic features of the producttiamo, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert. Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

En cas de pose décalée, Novoceram vous conseille de poser les carreaux 30x60 cm suivant un calepinage de 1/3 - 2/3 maximum (soit 20 cm).
For staggered laying, Novoceram recommends staggering the tiles of 30x60 cm a maximum of 1/3 the length of the tile (20 cm).
Bei gerader, fortlaufender Verlegung empfiehlt Novoceram die Bordüren 30x60 cm um maximal 1/3 der Fliesenlänge (d.h. 20 cm) zu versetzen.
In caso di posa a correre, Novoceram consiglia di sfalsare le piastrelle di 30x60 cm al massimo di 1/3 della lunghezza della piastrella (ovvero 20 cm).



VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS SUR FAST ET LE CARRELAGE EFFET CIMENT?

Plongez-vous dans l'espace numérique entièrement dédié à Fast et aux autres carrelages effet ciment de Novoceram pour découvrir tous leurs atouts et les secrets de ces matériaux extraordinaires.

www.novoceram.fr/ciment

FIND OUT MORE ABOUT FAST AND CONCRETE EFFECT CERAMIC TILES

Explore the digital area entirely dedicated to Fast and the entire Novoceram range of stone effect ceramic tiles to discover all the advantages and secrets of this extraordinary material.

www.novoceram.com/cement

MÖCHTEN SIE MEHR ÜBER FAST UND BETON-EFFEKT FLIESEN ERFAHREN?

Erkunden Sie den digitalen Raum, der Fast und den andere Keramiksteine von Novoceram gewidmet ist und entdecken Sie alle Vorteile und Geheimnisse dieser außergewöhnlichen Materialien.

www.novoceram.de/beton

VOLETE SAPERNE DI PIÙ SU FAST E SULLE PIASTRELLE EFFETTO CEMENTO?

Esplorate lo spazio digitale interamente dedicato a Fast e le altre piastrelle in ceramica effetto pietra di Novoceram per scoprire tutti i vantaggi e i segreti di questi materiali straordinari.

www.novoceram.it/cemento

TYPOLOGIES

Types
Typen
Tipologie

FORMATS

Sizes
Formate
Formati

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ

Ecology and quality
Umwelt und Qualität
Ambiente e qualità

DESTINATIONS

Intended use
Anweisungen
Destinazioni d'uso

AVANTAGES DU CIMENT CÉRAMIQUE

Concrete effect ceramic tiles benefits
Keramische Betonoptik Vorteilen
Vantaggi del cemento ceramico

MISES EN SITUATIONS

Settings
Ausstattungen
Ambientazioni

DÉCOUVREZ LA CHARTE ÉCOLOGIQUE DE NOVOCERAM

www.novoceram.fr/ecologie

DISCOVER THE ECOLOGIC CHART OF NOVOCERAM


www.novoceram.com/eco

ENTDECKEN DIE UNWELTPOLITIK VON NOVOCERAM

www.novoceram.de/oikologie

SCOPRI L'IMPEGNO ECOLOGICO DI NOVOCERAM

www.novoceram.it/ecologia



www.novoceram.fr



www.facebook.com/novoceram



www.twitter.com/novoceram



plus.google.com/+novoceram



www.linkedin.com/company/novoceram



www.pinterest.com/novoceram



www.flickr.com/novoceram



www.youtube.com/novoceram



www.instagram.com/novoceram