

# WOODTOUCH

SOFT

NATURAL

TECNICA



Il fascino naturale dei roveri spazzolati e verniciati rivive in Woodtouch, collezione di Ergon che al gusto particolare del legno trattato a cui si ispira, abbina una spiccata attitudine progettuale, coinvolgendo i sensi in un'esperienza unica ed armonica.

Sei varietà cromatiche che esaltano le diverse anime del legno - tre naturali, un grigio, un wengé e un bianco - disponibili in tre superfici appositamente studiate per le caratteristiche delle diverse tipologie di ambienti e per le differenti destinazioni d'uso: dalla più morbida, pensata per gli interni, alla più ruvida, ideale per gli spazi esterni esposti ad agenti atmosferici.

Completa l'offerta il decoro Cage, caratterizzato da incisioni trasversali e longitudinali che tagliano la superficie e che aggiunge contemporaneità e originalità all'insieme.

The natural allure of different kinds of brushed and varnished oak comes back to life in Woodtouch, the Ergon collection that combines the unusual aesthetic of the treated wood that inspired it with impressive architectural potential, involving the senses in a unique, tasteful experience.

Six colour shades evoke the different personalities of the wood - three natural tones, a grey, a wengé and a white - available in three surfaces specially developed to suit different types of interior designs and various intended uses: the softest for indoor locations and the roughest for installation outdoors exposed to the weather.

The collection is completed by the Cage decor, with a regular pattern of vertical and horizontal lines interrupted by diagonal slashes that cut into the surface and add a contemporary, original touch to the overall effect.



**20MM**

Sbiancato

SOFT  
NATURAL  
TECNICA

Paglia

SOFT  
NATURAL  
TECNICA

**20MM**

Miele

SOFT  
NATURAL  
TECNICA

**20MM**

Corda

SOFT  
NATURAL  
TECNICA

**20MM**

Fumo

SOFT  
NATURAL  
TECNICA

Wengè

SOFT  
NATURAL  
TECNICA





MIELE Nat. Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4" CAGE MIELE Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"





MIELE Nat. Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
CAGE MIELE Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

IN  
DOOR





CAGE MIELE Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





CORDA Nat. Rett. 20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

OUTDOOR





LA APP PANINO ITALIANO

PUBLIC



# FOR MA TI

/ FORMATS



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

## SOFT

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| <b>E0LM</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 88 |
| <b>E0LN</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 88 |
| <b>E0LP</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0LQ</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0LR</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 88 |
| <b>E0LS</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 88 |

## NATURAL

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| <b>E0LU</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 88 |
| <b>E0LV</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 88 |
| <b>E0LW</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0LX</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0LY</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 88 |
| <b>E0LZ</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 88 |



|             |                              |      |
|-------------|------------------------------|------|
| <b>E0MK</b> | SBIANCATO Tecnica Nat. Rett. | ● 88 |
| <b>E0ML</b> | PAGLIA Tecnica Nat. Rett..   | ● 88 |
| <b>E0MM</b> | MIELE Tecnica Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0MN</b> | CORDA Tecnica Nat. Rett.     | ● 88 |
| <b>E0MP</b> | FUMO Tecnica Nat. Rett.      | ● 88 |
| <b>E0MQ</b> | WENGÉ Tecnica Nat. Rett.     | ● 88 |




22,5x180 - 8<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 70<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"

## NATURAL

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| <b>E0M1</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 95 |
| <b>E0M2</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 95 |
| <b>E0M3</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 95 |
| <b>E0M4</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 95 |

## W-CAGE



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| <b>E0M6</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 91 |
| <b>E0M7</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 91 |
| <b>E0M8</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 91 |
| <b>E0M9</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 91 |
| <b>E0MA</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 91 |
| <b>E0MC</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 91 |

# PEZ ZISPE CIALI

/ TRIMS



BATTISCOPA - SKIRTING  
4,6x120 - 1<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Pcs. Box 6 - Ml. x Box 7,20

## NATURAL

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| <b>E0MS</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 28 |
| <b>E0MT</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 28 |
| <b>E0MU</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 28 |
| <b>E0MV</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 28 |
| <b>E0MW</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 28 |
| <b>E0MX</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 28 |



GRADONE - STEP  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

## SOFT

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| <b>E0MZ</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 139 |
| <b>E0N0</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 139 |
| <b>E0N1</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 139 |
| <b>E0N2</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 139 |
| <b>E0N3</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 139 |
| <b>E0N4</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 139 |

## NATURAL

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| <b>E0N6</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 139 |
| <b>E0N7</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 139 |
| <b>E0N8</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 139 |
| <b>E0N9</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 139 |
| <b>E0NA</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 139 |
| <b>E0NC</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 139 |



ANGOLARE DX / SX  
CORNER TILE DX / SX  
33x120x3,2x3,2 - 12<sup>15</sup>/<sub>16</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" x 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

## SOFT

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| <b>E0NE/E0NM</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 142 |
| <b>E0NF/E0NN</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 142 |
| <b>E0NG/E0NP</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 142 |
| <b>E0NH/E0NQ</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 142 |
| <b>E0NJ/E0NR</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 142 |
| <b>E0NK/E0NS</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 142 |

## NATURAL

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| <b>E0NU/E0P1</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 142 |
| <b>E0NV/E0P2</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 142 |
| <b>E0NW/E0P3</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 142 |
| <b>E0NX/E0P4</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 142 |
| <b>E0NY/E0P5</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 142 |
| <b>E0NZ/E0P6</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 142 |

## CAGE BOX



20x40 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| <b>E0XY</b> | SBIANCATO Nat. Rett. | ● 141 |
| <b>E0XZ</b> | PAGLIA Nat. Rett.    | ● 141 |
| <b>E0Y0</b> | MIELE Nat. Rett.     | ● 141 |
| <b>E0Y1</b> | CORDA Nat. Rett.     | ● 141 |
| <b>E0Y2</b> | FUMO Nat. Rett.      | ● 141 |
| <b>E0Y3</b> | WENGÉ' Nat. Rett.    | ● 141 |




FOR  
MATI / FORMATS 20MM



40x120 - 15<sup>3/4</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

- E0ME SBIANCATO Nat. Rett. ● 118
- E0MF MIELE Nat. Rett. ● 118
- E0MG CORDA Nat. Rett. ● 118
- E0MH FUMO Nat. Rett. ● 118

PEZZISPE  
CIALI / TRIMS 20MM



GRADINO - STEP  
33x120 - 12<sup>15/16</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0P8 SBIANCATO Nat. Rett. ● 137
- E0P9 MIELE Nat. Rett. ● 137
- E0PA CORDA Nat. Rett. ● 137
- E0PC FUMO Nat. Rett. ● 137

ALZATA - RISER  
16,5x120 - 6<sup>1/2</sup>" x 47<sup>1/42</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0PE SBIANCATO Nat. Rett. ● 58
- E0PF MIELE Nat. Rett. ● 58
- E0PG CORDA Nat. Rett. ● 58
- E0PH FUMO Nat. Rett. ● 58



GRADONE NATURALE - STEP  
33x120x5 - 12<sup>15/16</sup>" x 47<sup>1/4</sup>" x 1<sup>15/16</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0PK SBIANCATO Nat. Rett. ● 139
- E0PL MIELE Nat. Rett. ● 139
- E0PM CORDA Nat. Rett. ● 139
- E0PN FUMO Nat. Rett. ● 139



ANGOLARE NATURALE DX / SX  
CORNER TILE DX / SX  
33x120x5 - 12<sup>15/16</sup>" x 47<sup>1/4</sup>" x 1<sup>15/16</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0XM/E0XS SBIANCATO Nat. Rett. ● 146
- E0XN/E0XT MIELE Nat. Rett. ● 146
- E0XP/E0XV CORDA Nat. Rett. ● 146
- E0XQ/E0XW FUMO Nat. Rett. ● 146



TERMINALE NATURALE - ENDINGPIECE  
33x120x2,5 - 12<sup>15/16</sup>" x 47<sup>1/4</sup>" x 1<sup>15/16</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0PV SBIANCATO Nat. Rett. ● 139
- E0PW MIELE Nat. Rett. ● 139
- E0PX CORDA Nat. Rett. ● 139
- E0PY FUMO Nat. Rett. ● 139



ANGOLO TERMINALE DX / SX  
ENDINGPIECE CORNER DX / SX  
33x120x2,5 - 12<sup>15/16</sup>" x 47<sup>1/4</sup>" x 1<sup>15/16</sup>"  
Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

- E0Q0/ EG05 SBIANCATO Nat. Rett. ● 146
- E0Q1/ EG06 MIELE Nat. Rett. ● 146
- E0Q2/ EG07 CORDA Nat. Rett. ● 146
- E0Q3/ EG08 FUMO Nat. Rett. ● 146

WOODTOUCH

|  |                                                                                                                                                                     |                                       |            |            |            |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance - Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich - Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения | DIN 51130                             | SOFT       | NATURAL    | TECNICA    | 20MM       |
|  |                                                                                                                                                                     | DIN 51097                             | R9         | R10        | R11        | R11        |
|  |                                                                                                                                                                     |                                       | A          | B (A+B)    | C (A+B+C)  | C (A+B+C)  |
|  |                                                                                                                                                                     | ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6) | WET ≥ 0,42 | WET ≥ 0,42 | WET ≥ 0,42 | WET ≥ 0,42 |
|  |                                                                                                                                                                     | B.C.R.A.                              | ≥ 0,40     | ≥ 0,40     | ≥ 0,40     | ≥ 0,40     |

| Formato<br>Size<br>Format<br>Tamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд.<br>Kg |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20x120 Natural - Soft - Tecnica                     | 10                                                                       | 2,78                                                                          | 4                                                                                  | 0,960                                                                           | 22,03                                                                                            | 40                                                                                        | 38,40                                                                            | 881                                                                                                |
| 22,5x180 Natural                                    | 10                                                                       | 2,47                                                                          | 4                                                                                  | 1,620                                                                           | 41,57                                                                                            | 36                                                                                        | 58,32                                                                            | 1496                                                                                               |
| 40x120 Naturale 20MM                                | 10                                                                       | 2,03                                                                          | 1                                                                                  | 0,480                                                                           | 22,49                                                                                            | 48                                                                                        | 23,04                                                                            | 1080                                                                                               |
| 20x40 Decoro Cage Box                               | 10                                                                       | 12,5                                                                          | 5                                                                                  | 0,400                                                                           | 8,15                                                                                             | 70                                                                                        | 28,00                                                                            | 571                                                                                                |
| 60x120 Decoro W-Cage Natural                        | 10                                                                       | 1,39                                                                          | 2                                                                                  | 1,440                                                                           | 33,17                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1194                                                                                               |





|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico                                                        | Sede Commerciale/Amministrativa                                                                                                                                                                                  |
| <a href="http://emilgroup.it/ergon">emilgroup.it/ergon</a><br><a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a> | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy<br>T 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a><br>F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490 |